



PRZEKRÓJ D-D 1:100

1

tynek cienkowarstwowy silikatowy
warstwa zbrojąca (klej i siatk.) grub.0,5cm
styropian $\lambda=0,036$ W/mK grub.15,0cm
pustak ceramiczny grub. 25,0cm
tynek cementowo-wapiennt grub. 1,5cm

2

blaszane panele elewacyjne
na podkonstrukcji aluminiowej
warstwa zbrojąca (klej i siatk.) grub.0,5cm
styropian $\lambda=0,036$ W/mK grub.15,0cm
pustak ceramiczny grub. 25,0cm
tynek cementowo-wapiennt grub. 1,5cm

3

tynek mozaikowy
warstwa zbrojąca (klej i siatk.) grub.0,5cm
styrodur $\lambda=0,036$ W/mK grub.10,0cm
podwalina żelbetowa grub. 25,0cm

A

membrana dachowa
Protan SE 1,5mm
lub równorzędna
wełna mineralna ISOVER
Deska Dachowa – 2,0 cm
Dachoterm SL37 – 2 x 14,0 cm
lub równorzędna
paroizolacja – folia PE 0,20 mm
blacha trapezowa RBT 150

B1

płytki ceramiczne
na kleju grub. 2,0cm
szlichta cementowa grub. 5,0cm
zbrojona siatką
styropian grub. 5,0cm
strop żelbetowy
sufit podwieszony z płyt g-k

B

płytki ceramiczne
na kleju grub. 2,0cm
szlichta cementowa grub. 6,0cm
zbrojona siatką
strop żelbetowy
tynek z gładzi gipsowg

E

płytki ceramiczne na kleju
szlichta cementowa grub. 8,0cm
zbrojona siatką
styropian grub. 15,0cm
folia polietylenowa
płyta fundamentowa grub. 22,0cm
folia PE
piasek ubity grub.20,0cm

ārcus

43-100 TYCHY UL. ARKADOWA 6c/2 TEL. (32) 328 24 08

inwestor:	GMINA CHEŁM ŚLĄSKI UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI		
obiekt:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE ŚLĄSKIM PRZY UL. KARŁOWICZA 21, działki nr 182/2		
temat:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU		
treść:	PRZEKRÓJ D - D	data:	03.2022.
autor/nr upraw.	mgr inż. arch. ANDRZEJ SZYMON 4/91	skala:	1:100
sprawdz./nr upraw.	mgr inż. arch. DAMIAN KULISZ 960/92	nr rys:	9