

| | | | | | | |
|---|---|----|--|--|--|--|
| ŚLUSARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA SALA GIMNASTYCZNA | SYMBOL | | Dw | Dk1 – EI60 | Dk2 – EI30 | Ds |
| | SCHEMAT | | | | | |
| | ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY (mm) | Ss | 1800 | 1600 | 1600 | 2020 |
| | | Hs | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| | ILOŚĆ | | – 1P | 1L – | 1L – | – 1P |
| | UWAGI: widok od zewnątrz ALUPROF lub równorzędna | | drzwi aluminiowe wewnętrzne szkło bezpieczne s – skrzydła wyposażone w siłownik w celu napowietrzania kolor RAL 9007 | drzwi aluminiowe wewnętrzne szkło bezpieczne EI60 kolor RAL 7038 | drzwi aluminiowe wewnętrzne szkło bezpieczne EI30 kolor RAL 7038 | drzwi aluminiowe wewnętrzne o zwiększonej wytrzymałości kolor RAL 7038 |

| | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| ŚLUSARKA DRZWIOWA WEWN. SZKOŁA | Do | | Dśw | |
| | | | | |
| | 980 | | 1600 | |
| | 2100 | | 2100 | |
| | 1L – | | 1L – | |
| | drzwi aluminiowe wewnętrzne z okienkiem podawczym szkło bezpieczne kolor RAL 7038 | | drzwi aluminiowe wewnętrzne szkło bezpieczne kolor RAL 7038 | |

| | | | | | |
|---|---|----|--|--|---|
| ŚLUSARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA SALA GIMNASTYCZNA | SYMBOL | | Dz1 | Dz2 | Dz3 |
| | SCHEMAT | | | | |
| | ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNICY (mm) | Ss | 1800 | 1600 | 900 |
| | | Hs | 2100 | 2100 | 2100 |
| | ILOŚĆ | | – 1P | 1L – | – 1P |
| | UWAGI: widok od zewnątrz ALUPROF lub równorzędna kolor RAL 9007 | | drzwi aluminiowe zewewnętrzne szkło bezpieczne s – skrzydła wyposażone w siłownik w celu napowietrzania Umax= 1,3 [W/(m2xK)] | drzwi aluminiowe zewewnętrzne szkło bezpieczne Umax= 1,3 [W/(m2xK)] | drzwi stalowe pełne zewewnętrzne kolor RAL 9007 Umax= 1,3 [W/(m2xK)] |

PRZED WYKONANIEM ŚLUSARKI
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

| | | | |
|--------------------|--|---|-------------------|
| ā r c u s | | 43-100 TYCHY UL. ARKADOWA 6c/2 TEL. (32) 328 24 08 | |
| inwestor: | | GMINA CHELM ŚLĄSKI UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHELM ŚLĄSKI | |
| obiekt: | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE ŚLĄSKIM PRZY UL. KARŁOWICZA 21, działka nr 182/2 | |
| temat: | | PROJEKT TECHNICZNY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU | |
| treść: | | ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ | data: 06.2022. |
| autor/nr upraw. | | mgr inż. arch. ANDRZEJ SZYMON 4/91 | skala: 1:100 |
| sprawdz./nr upraw. | | mgr inż. arch. DAMIAN KULISZ 960/92 | nr rys: 30 |