

Zestawienie rur i kształtek

TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Rury - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)				
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT	17 x 2,75	732016/732216	449	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT	21 x 3,45	732020/732220	60	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT	26 x 4,0	732025/732225	136	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT	32 x 4,0	732032/732232	313	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT	40 x 4,0	732240	54	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT	50 x 4,5	732250	57	m
Kształtki - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)				
Kolano 90° mosiądz standard	16 - 16	767016	12	szt.
Kolano 90° mosiądz standard	25 - 25	767025	4	szt.
Kolano 90° mosiądz standard	32 - 32	767032	14	szt.
Kolano 90° mosiądz standard	50 - 50	767050	6	szt.
Mufa przejściowa, mosiądz standard	25 - ¾"w	765007	2	szt.
Mufa przejściowa, mosiądz standard	32 - 1"w	765008	3	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	16 - ½"z	765502	58	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	20 - ½"z	765503	8	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	20 - ¾"z	765504	5	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	25 - ¾"z	765507	17	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	32 - 1"z	765509	15	szt.
Nypel przejściowy, mosiądz standard	50 - 1½"z	765512	8	szt.
Trójnik 90° brąz	50 - 20 - 50	710618	4	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	16 - 16 - 16	760016	58	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	20 - 20 - 20	760020	2	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 25 - 25	760025	4	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	32 - 32 - 32	760032	2	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	16 - 20 - 16	760504	4	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	20 - 16 - 16	760508	8	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	20 - 16 - 20	760509	4	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	20 - 25 - 20	760521	2	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 16 - 20	760544	4	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 16 - 25	760514	14	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 20 - 20	760522	2	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 20 - 25	760515	2	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	25 - 32 - 25	760517	2	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	32 - 16 - 32	760537	8	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	32 - 20 - 25	760518	4	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	32 - 25 - 25	760520	2	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	40 - 20 - 40	760536	6	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	40 - 25 - 40	760533	2	szt.
Trójnik 90° mosiądz standard	40 - 32 - 32	760525	2	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	16	734516	330	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	20	734520	86	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	25	734525	94	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	32	734532	180	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	40	734540	28	szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej	50	734550	44	szt.
Złącze alt. do rury wielowarstwowej	16 - ¾"w	740116	130	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	32 - 32	766032	49	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	40 - 40	766040	4	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	50 - 50	766050	7	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	20 - 16	766503	18	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	25 - 16	766504	2	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	25 - 20	766505	2	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	32 - 20	766506	2	szt.
Złączka prosta, mosiądz standard	50 - 40	766509	2	szt.

Złączki i kształtki miedziane, żeliwne i stalowe

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Kształtki - Złączki i kształtki miedziane, żeliwne i stalowe				
Mufa calowa redukcyjna	1½"w - 1"w		1	szt.
Mufa calowa równoprzelotowa	1½"w - 1½"w		1	szt.
Nypel calowy redukcyjny	¾"Z - ½"Z		2	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	¾"Z - ¾"Z		130	szt.
Nypel calowy równoprzelotowy	1"Z - 1"Z		3	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1"Z - ¾"w		2	szt.
Złączka w/z calowa redukcyjna	1½"Z - 1"w		1	szt.

Zestawienie zaworów i armatury

Armatura różna dowolnego producenta

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta				
Zawór kulowy wg DIN 1988	15		30	szt.
Zawór kulowy wg DIN 1988	20		6	szt.
Zawór kulowy wg DIN 1988	25		10	szt.
Zawór kulowy wg DIN 1988	40		3	szt.
Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988	25		2	szt.
Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988	40		1	szt.
Inne - Armatura różna dowolnego producenta				
Filtr wody	1"w		2	szt.
Filtr wody	1½"w		1	szt.
Wodomierzowy licznik ciepła, gwintowane	¾"Z, Qnom: 0,6 m³/h		1	szt.
Wodomierzowy licznik ciepła, gwintowane	¾"Z, Qnom: 1 m³/h		1	szt.
Wodomierzowy licznik ciepła, gwintowane	1"Z, Qnom: 2,5 m³/h		1	szt.

OVENTROP - zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zawory - OVENTROP - zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura				
Zawór trójdrogowy mieszający Tri-M	20	1131706	2	szt.

Elementy spoza katalogów

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogów				
Odpowietrznik prosty			6	szt.
Inne - Elementy spoza katalogów				
Manometr			6	szt.
Termometr			6	szt.
Pompy - Elementy spoza katalogów				
Pompa: , H=33,3 kPa, V=0,2 dm³/s			1	szt.
Pompa: , H=43,6 kPa, V=0,2 dm³/s			1	szt.
Pompa: , H=75,7 kPa, V=0,7 dm³/s			1	szt.
Zawór - Elementy spoza katalogów				
Zawór o znanym kv=1,400			69	szt.

Zestawienie grzejników

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Grzejniki lewe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						
FCV11/600	600	400	62		2	szt.

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Grzejniki lewe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						
FCV11/600	600	600	62		1	szt.

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Grzejniki lewe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						
FCV11/600	600	1000	62		1	szt.
FCV22/600	600	400	104		1	szt.

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Grzejniki lewe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						
FCV22/600	600	500	104		1	szt.

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Grzejniki lewe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						
FCV22/600	600	600	104		3	szt.

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Grzejniki lewe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						
FCV22/600	600	700	104		5	szt.

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Grzejniki lewe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						
FCV22/600	600	800	104		9	szt.

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Grzejniki lewe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
FCV22/600	600	900	104		5	szt.

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Grzejniki lewe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						
FCV22/600	600	1200	104		1	szt.

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Grzejniki lewe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						
FCV22/600	600	1400	104		5	szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						
FCV11/600	600	1000	62		1	szt.

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Grzejniki prawe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						
FCV11/600	600	1100	62		1	szt.
FCV22/600	600	500	104		3	szt.

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Grzejniki prawe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						
FCV22/600	600	600	104		1	szt.

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Grzejniki prawe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						
FCV22/600	600	700	104		2	szt.

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Grzejniki prawe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						
FCV22/600	600	800	104		15	szt.

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Grzejniki prawe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact						
FCV22/600	600	1000	104		4	szt.

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
---------	-----------	-----------	-----------	----------------	-------	-----------

Grzejniki prawe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact

FCV22/600	600	1100	104		2	szt.
-----------	-----	------	-----	--	---	------

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
---------	-----------	-----------	-----------	----------------	-------	-----------

Grzejniki prawe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact

FCV22/600	600	1200	104		3	szt.
-----------	-----	------	-----	--	---	------

PURMO Plan Ventil Compact

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
---------	-----------	-----------	-----------	----------------	-------	-----------

Grzejniki prawe zintegrowane - PURMO Plan Ventil Compact

FCV22/600	600	1400	104		2	szt.
FCV33/600	600	600	154		1	szt.

Elementy spoza katalogów

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
---------	-----------	-----------	-----------	----------------	-------	-----------

Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogów

Odbiornik o narzuconym oporze: 1, $\Phi=3900$ W, $\Delta p=3,23$ kPa					1	szt.
Odbiornik o narzuconym oporze: 1, $\Phi=8700$ W, $\Delta p=16,00$ kPa					1	szt.

Zestawienie rozdzielaczy

Elementy spoza katalogów

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Rozdzielacz - Elementy spoza katalogów				
Rozdzielacze	Liczba wyjść: 3, Śr. wlotu: 0, Śr. wylotu: 0		2	szt.

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Otuliny - Katalog izolacji standardowych				
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 18 mm	25 mm		449	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 22 mm	25 mm		60	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 25 mm	25 mm		136	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 35 mm	40 mm		313	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 42 mm	40 mm		54	m
Otulina PU, $\lambda(20^{\circ}\text{C})=0,036\text{W/mK}$ o średnicy wewn. 54 mm	50 mm		57	m