

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wytyczne i specyfikacja altany drewnianej

- Altana wykonana na rzucie prostokąta o wymiarach min. 4,0x6,0m;
- Materiał: drewno sosnowe, świerkowe,
- Impregnacja: co najmniej dwukrotna preparatem przystosowanym dla ochrony drewna, kolorystyka impregnatu do uzgodnienia z zamawiającym (preferowana dąb lub grafit),
- jedna ze ścian wiaty powinna posiadać zabudowę np. ażurową i umożliwiać zawieszenie tablicy do prowadzenia zajęć dydaktycznych, plenerowych;
- dach z deskowaniem pełnym, o kącie nachylenia max 30°, kryty gontem bitumicznym bądź papą, z zestawem rynien i rur spustowych odprowadzających wodę;
- wiatła wyposażona w podłogę drewnianą, (Zamawiający wymaga aby wewnątrz wiaty możliwe było postawienie stołów i ław na równym podłożu);
- posadowienie i kotwienie altany zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producenta, zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowania, jednakże Zamawiający wymaga wykonania fundamentów punktowych (w formie standardowych stóp betonowych do głębokości poniżej poziomu przemarzania terenu) pod słupy altany.

Przykładowy wygląd altany drewnianej:







